




Conjunto

QUINTO BLOQUE DE VIVIENDAS EN LA VEGA BAJA DE TOLEDO

La última obra destinada a viviendas que ha construido la Comarcal de Toledo es el 5.º Bloque, situado como los cuatro anteriores en la llamada Vega Baja, y con la fachada principal a la calle de Talavera de la Reina, recientemente urbanizada, paralela a la avenida de la Reconquista, donde tienen la fachada principal los cuatro bloques primeros terminados en esta zona.


Este bloque consta de cuatro casas independientes con su correspondiente entrada, y éstas de cuatro plantas, de dos viviendas por planta, que con las ocho de la planta baja, las dos de semisótano de la última casa núm. 16, suman un total de cuarenta y dos viviendas.

La calificación de estas viviendas es la señalada por el Instituto Nacional de la



Detalle de fachada principal

Detalle de entrada a una de las viviendas



Vivienda como de «categoría media», y constan cada una de vestíbulo, comedor, cuarto de estar, tres dormitorios principales, un dormitorio de servicio, cocina, baño, aseo, lavadero, despensa y armarios empotrados con la cubicación necesaria para los fines que se les destinan.

Todas las viviendas llevan en el cuarto de estar una chimenea francesa, que, además de servir de elemento decorativo, es útil para la calefacción.

El carácter del edificio se ajusta a las características locales de la ciudad de Toledo, entonando perfectamente con el lugar en que está situado y las construcciones inmediatas. La construcción es de fábrica de ladrillo macizo frentado y visto sobre un zócalo de mampostería concertada.

Como puede apreciarse por las fotogra-

fías que se acompañan, lleva cada vivienda un balcón terraza a la calle Talavera de la Reina y una pequeña terraza independiente, como tendedero de ropa, inmediata y comunicada con el aseo-lavadero, en la fachada posterior.

Su entramado de pisos está formado por viguetas y bovedillas de hormigón, y la cubierta está constituida por cuchillos de tabiques de ladrillo hueco doble, sobre los que se apoya el tablero de rasilla que recibe el tejado de teja curva; es decir, que en la construcción se ha proscrito totalmente la madera, que solamente se emplea en los huecos de luces y pasos.

Todas las habitaciones reciben luz directa exterior.

El peldañado y meseta de escalera es de piedra artificial, y lleva una barandilla de fábrica y hierro forjado.

Chimenea de la Sala de estar de una vivienda

