



Excmo. Ayuntamiento
de
Toledo

**SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE TOLEDO
EL DÍA 8 DE FEBRERO DE 2017**

ACUERDO

“8º.- LEVANTAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA CONTRATACIÓN DE “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSERJERÍA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, ASÍ COMO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS INDICADOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-

En fecha 6 del mes en curso, el Sr. Secretario General de Gobierno informa con respecto al asunto que nos ocupa; en los siguientes términos:

PRIMERO.- Con fecha 29/12/2016 se interpuso por “ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A., **recurso especial** en materia de contratación sobre el asunto referenciado en el epígrafe, y en concreto contra los Pliegos reguladores del procedimiento.

SEGUNDO.- El órgano de contratación (la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo) con fecha 11/01/2017 adoptó el acuerdo de suspensión del procedimiento hasta conocer la resolución del Tribunal Central de Recursos contractuales.

TERCERO.- Con fecha 03/02/2017 se ha recibido la Resolución nº 115/2017 emitida por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales en el Recurso nº 1245/2017 C.A. de Castilla-La Mancha, en los siguientes términos: **“Inadmitir por extemporáneo el recurso interpuesto por D. Emilio Jesús Arce Alonso, en representación de la entidad ACCIONA FACILITY SERVICES, S.L. contra los pliegos por los que se rige la licitación para la prestación del “Servicio de conserjería de los colegios públicos de educación infantil y primaria, así como la limpieza y mantenimiento de los colegios indicados y dependencias municipales”, convocado por el Ayuntamiento de Toledo.**

En función de lo anterior, el Sr. Secretario General informante propone lo siguiente:

1. Toma de conocimiento de la Resolución del TACRC 0115/2017 sobre inadmisión por extemporáneo del recurso interpuesto por “ACCIONA FACILITY SERVICES, S.L.”
2. En consecuencia, **levantar la suspensión** de la tramitación del expediente referenciado en el epígrafe y continuar con los trámites pertinentes.

La Junta de Contratación reunida en sesión extraordinaria el día 6 del mes de febrero en curso, se da por enterada de la propuesta que antecede.

Sobre la base de cuanto queda expuesto, la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda:

PRIMERO.- Darse por enterada de la Resolución del TACRC 0115/2017 sobre inadmisión por extemporáneo del recurso interpuesto por “ACCIONA FACILITY SERVICES, S.L.”

SEGUNDO.- Levantar la suspensión de la tramitación del expediente de que se trata y proseguir con los trámites correspondientes.”

CERTIFICO Y PASE,
AL SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,

**SESIÓN ORDINARIA
CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE TOLEDO
EL DÍA 11 DE ENERO DE 2017**

A C U E R D O

“10º Bis.- ASUNTOS DE URGENCIA.-

Previa declaración de urgencia por unanimidad de los asistentes, se procede al estudio de los siguientes asuntos:

10º Bis.1) SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABIERTO CONVOCADO PARA LA CONTRATACION DE “PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSERJERÍA DE LOS COLEGIOS PÚBLICOS DE EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA, ASÍ COMO LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS COLEGIOS INDICADOS Y DEPENDENCIAS MUNICIPALES.-

En fecha 11 de enero de 2017, el Sr. Secretario General de Gobierno informa lo siguiente:

PRIMERO.- Con fecha 29/12/2016 se ha interpuesto por “ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A., **recurso especial** en materia de contratación sobre el asunto referenciado en el epígrafe, y en concreto contra los Pliegos reguladores del procedimiento.

SEGUNDO.- Con la formalización del recurso, la recurrente interesa del Tribunal la suspensión del procedimiento en trámite.

TERCERO.- El próximo trámite a efectuar es el de apertura de los Sobres “A” y “B” correspondientes a “Capacidad de contratar” y “Referencias Técnicas” pertenecientes a criterios dependientes de juicio de valor.

De conformidad con la propuesta que formula el Sr. Secretario General informante por razones de prudencia, y en orden a preservar el secreto de las ofertas ante una eventual decisión del Tribunal relativa a suspensión, o que pudiere modificar los Pliegos de Cláusulas; la Junta de Gobierno de la Ciudad de Toledo acuerda lo siguiente:

- **Suspender** la tramitación del expediente hasta conocer la resolución del Tribunal Central de Recursos Contractuales en relación al recurso especial formulado por “ACCIONA FACILITY SERVICES, S.A. contra los pliegos reguladores del procedimiento abierto convocado para la Contratación de Prestación de Servicios de Conserjería de los Colegios Públicos de Educación Infantil y Primaria, así como la Limpieza y Mantenimiento de los Colegios indicados y Dependencias Municipales.”

CERTIFICO Y PASE,
AL SERVICIO DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN.
EL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO,





AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
Obras e infraestructuras

VISITA A LAS INSTALACIONES OBJETO DEL CONTRATO

La visita a las instalaciones tendrá lugar **el día 12 de diciembre, de 09,00 a 14,00 horas y continuará en días sucesivos** si resulta necesario a juicio de este Ayuntamiento. Las visitas a cada instalación se realizarán una única vez, sin que se repita para ninguna de ellas.

Al efecto se convoca a los interesados a la hora y día referidos, en el Ayuntamiento de Toledo, Plaza de Consistorio s/n.

ACLARACION RESPECTO DE ANEXO DE CRITERIOS DE ADJUDICACION Y CONTENIDO DE LOS SOBRES B Y C.

En el apartado 2.1. Criterio 4. Oferta económica: (0-69 puntos).

En la descripción de los elementos de la fórmula establecida para el cálculo de la puntuación obtenida por la oferta de cada licitador:

- Donde dice : "Vmax: Puntuación máxima. En este procedimiento, 58 puntos."
- Debe decir : "Vmax: Puntuación máxima. En este procedimiento, 69 puntos."



ACLARACIONES EFECTUADAS POR LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA CIUDAD DE TOLEDO DE 21 DE DICIEMBRE DE 2016 A LAS PREGUNTAS REALIZADAS POR LOS LICITADORES

➤ **ACLARACIONES SOLICITADAS POR CLECE**

1.- ¿Cuál es el convenio de aplicación del personal a subrogar?

Convenio Provincial de Limpieza, incluido conserjes, oficiales y auxiliares.

¿Nos pueden aclarar estos datos que aparecen en el listado de personal a subrogar? Ya que si está incluido en el listado necesitamos su jornada, antigüedad, etc. Y si no es personal a subrogar no debería estar incluido en dicho listado ya que esto afecta a los costes de mano de obra.

Todo el personal es subrogable, excepto el Director del Servicio, cuyo coste está incluido en Gastos Generales.

2.- ¿Nos pueden facilitar el histórico de consumos de gas, gasóleo y biomasa de las instalaciones de climatización de los últimos años?

Se adjunta tabla de consumos correspondientes al año 2015 facilitados por la empresa que presta el servicio actualmente.

El suministro de combustible de calefacción no solo está incluido en los colegios, sino también en el resto de dependencias.

DEPENDENCIA	TIPO	COMBUSTIBLE	LITROS / KWH AÑO 2015
AYUNTAMIENTO	DEPENDENCIA	GN	99.444,00
BIBLIOTECA POLÍGONO	DEPENDENCIA	GASÓLEO	22.657,95
CASA CULTURA POLÍGONO	DEPENDENCIA	GASÓLEO	4.544,40
CP ALBERTO SÁNCHEZ	COLEGIO	GASÓLEO	17.850,00
CP ALFONSO VI	COLEGIO	GASÓLEO	11.550,00
CP ÁNGEL DEL ALCÁZAR	COLEGIO	GASÓLEO	14.610,75
CP AQUISGRÁN	COLEGIO	GASÓLEO	3.465,00
CP CIUDAD DE AQUISGRÁN	COLEGIO	GASÓLEO	5.192,25
CP CIUDAD DE NARA	COLEGIO	GASÓLEO	20.164,20
CP EUROPA	COLEGIO	GN	115.490,00
CP FÁBRICA DE ARMAS (CALDERA 1)	COLEGIO	GN	91.437,00
CP FÁBRICA DE ARMAS (COCINA)	COLEGIO	GN	2.977,00
CP GARCILASO DE LA VEGA	COLEGIO	GASÓLEO	9.135,00
CP GARCILASO DE LA VEGA	COLEGIO	GN	7.209,00
CP GÓMEZ MANRIQUE	COLEGIO	GASÓLEO	13.315,05
CP GREGORIO MARAÑÓN	COLEGIO	GASÓLEO	13.125,00
CP GREGORIO MARAÑÓN	COLEGIO	GN	68.528,00
CP JAIME DE FOXÁ	COLEGIO	GASÓLEO	10.500,00
CP JUAN DE PADILLA	COLEGIO	GASÓLEO	10.500,00
CP LA CANDELARIA	COLEGIO	GN	120.143,00
CP SAN LUCAS Y MARÍA	COLEGIO	GASÓLEO	4.200,00
CP SANTA TERESA	COLEGIO	GASÓLEO	14.954,10
CP VALPARAISO	COLEGIO	GASÓLEO	13.650,00
CSP POLÍGONO	DEPENDENCIA	GASÓLEO	26.250,00
HOGAR JUBILADO POLÍGONO	DEPENDENCIA	GASÓLEO	7.875,00



3.- ¿El servicio de Conserjería hay que prestarlo durante 11 meses ó 12 meses? ¿nos pueden indicar el horario habitual de trabajo?

El servicio de conserjería en cada colegio se presta durante 12 meses. El horario habitual de trabajo es del calendario escolar, sin perjuicio de las eventuales actividades extraescolares

4.- Además el pliego indica 17 centros de Conserjería, y en el listado de subrogación vienen 18 Conserjes. ¿En qué centro hay más de un Conserje, si en estos centros, normalmente el Conserje está de L a V en turno de mañana. Creo que hay uno de más.

El número de puestos de conserje que hay que prestar es de 17. En lista de personal que acompaña al Pliego figuran 18 porque hay un contrato tipo 410 con una antigüedad superior a 4 meses.

5.- En el caso del mantenimiento técnico legal el pliego indica que en el plazo de 2 meses desde el inicio de la prestación del servicio, la empresa adjudicataria presentará los certificados de primera intervención emitidos por una OCA ¿Esto quiere decir que hay que pasar todas las OCA'S correspondientes independientemente si tocan ó no?. ¿Nos pueden facilitar calendario de las ultimas inspecciones a realizadas por Organismo de Control Autorizado?

En relación a la realización de las inspecciones realizadas por Organismo de Control Autorizado (OCA) el pliego indica en su apartado 7.1 "MANTENIMIENTO LEGAL", que:

"En el plazo de 2 meses desde el inicio de la prestación del servicio, la empresa adjudicataria presentará los certificados de Primera Inspección emitidos por un Organismo de Control Autorizado.

En el plazo de 5 meses desde el comienzo de la prestación del servicio, la empresa adjudicataria presentará los certificados de 2ª Inspección con los defectos corregidos, convenientemente diligenciados por la Delegación Provincial de Industria de Toledo."

Lo anterior afecta a todos los edificios en los que el mantenimiento de la instalación eléctrica está incluido en el contrato, colegios y Estación de Autobuses.

6.- ¿Actualmente tiene el Ayto alguna aplicación de gestión de mantenimiento GMAO? ___ ¿Cuál?



AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
Obras e infraestructuras

No, en la actualidad no se dispone de ninguna aplicación informática de mantenimiento.

7.- *¿Los consumibles de aseos (papel higiénico, jabón de manos, etc.) son a cargo de la empresa sólo en el caso de las dependencias?*

No corre a cargo de la empresa el suministro de los consumibles de los aseos de los colegios, pero sí su reposición. En el resto de edificios, las dos cosas.

8.- *¿Nos pueden indicar aprox el número de contenedores higiénicos instalados en la actualidad?*

En la actualidad no existen contenedores higiénicos instalados. Hay una previsión de instalación de 160 unidades.

9.- *Actualmente de los edificios objeto del contrato de mantenimiento aproximadamente en que porcentaje se encuentra en el inventario digitalizado?*

0%, no hay inventario digitalizado.

10.- *¿Qué tratamientos de DDD están incluidos en las zonas verdes de los Colegios? ¿y con qué frecuencia?*

Ningún tratamiento DDD se encuentra incluido en este contrato. Sí se encuentran incluidos los tratamientos fitosanitarios necesarios para la conservación de las especies vegetales.

11.- *¿Nos pueden facilitar un inventario de las instalaciones más significativas de cada edificio: Calefacción (Gas-Gasóleo-Biomasa), climatización, electricidad (Centro de transformación, pararrayos, grupo electrógenos, nº de cuadros, etc., nº de aljibes y capacidad, etc?*

Se acompaña Anexo (Anexo Instalaciones) de la información disponible en cuanto a instalaciones de calefacción, climatización y grupos electrógenos.

12.- *Por el hecho de tener que subrogar al personal que hay que cada centro, necesitamos el desglose de personal destinado por centro, con sus jornadas correspondientes. Y los horarios que realizan. Ya que hay que subrogar al personal con las mismas condiciones, mismos horarios y mismo centro que lo que tiene en la actualidad.*

Se considera que la información obrante en los Pliegos de Condiciones es suficiente para la elaboración de las ofertas de los licitadores.

13.- *Horarios de apertura y cierre de los centros.*

Se adjunta como anexo (Anexo horario centros)



➤ **ACLARACIONES SOLICITADAS POR GRUPO SAN JOSE**

1.- Con respecto al listado de subrogación, ¿Podrían aclarar el convenio de cada uno, y una mayor definición de la categoría? Por ejemplo, los oficiales a qué convenio están adscritos, y son de 1ª, 2ª o 3ª? ¿Y los peones especialistas? Hay varios convenios en los que existen esas categorías. Los importes "Plus incentivo" ¿son brutos o netos?

Todos los trabajadores están dentro del Convenio Provincial de Limpieza.
Los importes del plus de incentivos que figuran en la tabla son "brutos".

2.- Respecto al Director del servicio, ¿Por qué no es subrogable? ¿Por qué en el desglose del anteproyecto descrito en el punto 18.1 no se ha considerado su coste?

Porque no está adscrito directa y exclusivamente al servicio.
Porque se considera incluido en Gastos Generales.

3.- Respecto al servicio de mantenimiento ¿Existe un listado de las OCA's realizadas con fechas? Esto sería necesario para estimar, cuales habría que realizar durante el período de vigencia del servicio, y así poder estimar su coste.

En relación a la realización de las inspecciones realizadas por Organismo de Control Autorizado (OCA) el pliego indica en su apartado 7.1 "MANTENIMIENTO LEGAL", que:

"En el plazo de 2 meses desde el inicio de la prestación del servicio, la empresa adjudicataria presentará los certificados de Primera Inspección emitidos por un Organismo de Control Autorizado.

En el plazo de 5 meses desde el comienzo de la prestación del servicio, la empresa adjudicataria presentará los certificados de 2ª Inspección con los defectos corregidos, convenientemente diligenciados por la Delegación Provincial de Industria de Toledo."

Lo anterior afecta a todos los edificios en los que el mantenimiento de la instalación eléctrica está incluido en el contrato, colegios y Estación de Autobuses.

4.- Suministro de combustible: Sería posible que conocer una estimación aproximada del consumo medio de combustible, o algún otro dato para calcularlo? Además sería importante conocer el tipo de combustible para cada centro.



AYUNTAMIENTO DE TOLEDO
Obras e infraestructuras

Se adjunta tabla de consumos correspondientes al año 2015 facilitados por la empresa que presta el servicio actualmente.

El suministro de combustible de calefacción no solo está incluido en los colegios, sino también en el resto de dependencias.

DEPENDENCIA	TIPO	COMBUSTIBLE	LITROS / KWH AÑO 2015
AYUNTAMIENTO	DEPENDENCIA	GN	99.444,00
BIBLIOTECA POLÍGONO	DEPENDENCIA	GASÓLEO	22.657,95
CASA CULTURA POLÍGONO	DEPENDENCIA	GASÓLEO	4.544,40
CP ALBERTO SÁNCHEZ	COLEGIO	GASÓLEO	17.850,00
CP ALFONSO VI	COLEGIO	GASÓLEO	11.550,00
CP ÁNGEL DEL ALCÁZAR	COLEGIO	GASÓLEO	14.610,75
CP AQUISGRÁN	COLEGIO	GASÓLEO	3.465,00
CP CIUDAD DE AQUISGRÁN	COLEGIO	GASÓLEO	5.192,25
CP CIUDAD DE NARA	COLEGIO	GASÓLEO	20.164,20
CP EUROPA	COLEGIO	GN	115.490,00
CP FÁBRICA DE ARMAS (CALDERA 1)	COLEGIO	GN	91.437,00
CP FÁBRICA DE ARMAS (COCINA)	COLEGIO	GN	2.977,00
CP GARCILASO DE LA VEGA	COLEGIO	GASÓLEO	9.135,00
CP GARCILASO DE LA VEGA	COLEGIO	GN	7.209,00
CP GÓMEZ MANRIQUE	COLEGIO	GASÓLEO	13.315,05
CP GREGORIO MARAÑÓN	COLEGIO	GASÓLEO	13.125,00
CP GREGORIO MARAÑÓN	COLEGIO	GN	68.528,00
CP JAIME DE FOXÁ	COLEGIO	GASÓLEO	10.500,00
CP JUAN DE PADILLA	COLEGIO	GASÓLEO	10.500,00
CP LA CANDELARIA	COLEGIO	GN	120.143,00
CP SAN LUCAS Y MARÍA	COLEGIO	GASÓLEO	4.200,00
CP SANTA TERESA	COLEGIO	GASÓLEO	14.954,10
CP VALPARAISO	COLEGIO	GASÓLEO	13.650,00
CSP POLÍGONO	DEPENDENCIA	GASÓLEO	26.250,00
HOGAR JUBILADO POLÍGONO	DEPENDENCIA	GASÓLEO	7.875,00

5.- En el anteproyecto , ¿Se ha tenido en cuenta el importe de 50.000 €/año para dirección e inspección descrito en el punto 12? Si fuera afirmativo ¿En qué partida está?

Sí se ha tenido en cuenta, en la partida de Gastos Generales

6.- Instalación de Detección y Protección Contra incendios: ¿Los Retimbrados de Extintores y BIE's están incluidos en el alcance del servicio? Si fuera afirmativo ¿pueden enviarnos un listado con el estado actual?

Los retimbrados de extintores y BIE's están incluidos en el servicio.
No se dispone en este momento de listado actualizado.



➤ **ACLARACIONES SOLICITADAS POR CRESPO**

1.- CONSERJES.- Las vacaciones las toman en agosto obligatoriamente o por el contrario las toman cuando lo desee el trabajador?

El servicio se presta durante 12 meses y las vacaciones se toman de conformidad con la normativa laboral vigente.

2.- HORARIO DEL SERVICIO DE CONSERJERIA

Según artículo 4.1.2 del PPT

3.- CONVENIO COLECTIVO al que pertenecen los Oficiales de mantenimiento ¿Y los auxiliares?

Convenio Provincial de Limpieza, incluido conserjes, oficiales y auxiliares.

4.- EL PERSONAL de los colegios es todo fijo discontinuo? O también cuenta con personal fijo que presta limpieza en otros centros?

Las características de los contratos del personal se encuentran en el Anexo de personal del PPT. A este respecto, las tareas de limpieza y su calendario se encuentran incluidas

➤ **ACLARACIONES SOLICITADAS POR IMESAPI**

1.- El cuadro de inventario del anexo 2 del PPT, corresponde a las instalaciones existentes de PCI, o a las que hay que ejecutar de acuerdo con el Plan de Inversiones?

El inventario de las instalaciones de PCI que figuran en el anexo 2 del PPT es el de las instalaciones de protección contra incendios de los edificios incluidos en esta licitación, cuya renovación, puesta en funcionamiento y adecuación a normativa se incluye dentro del plan de inversiones de este contrato.

2.- Dado que en los colegios se incluye el coste de combustible de calefacción dentro de las obligaciones de contratista, necesitaríamos que nos proporcionasen los consumos de combustibles (bien directamente en € o en unidades de medida tales como m³ y litros)

Se adjunta tabla de consumos correspondientes al año 2015 facilitados por la empresa que presta el servicio actualmente.

El suministro de combustible de calefacción no solo está incluido en los colegios, sino también en el resto de dependencias.



AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Obras e infraestructuras

DEPENDENCIA	TIPO	COMBUSTIBLE	LITROS / KWH AÑO 2015
AYUNTAMIENTO	DEPENDENCIA	GN	99.444,00
BIBLIOTECA POLÍGONO	DEPENDENCIA	GASÓLEO	22.657,95
CASA CULTURA POLÍGONO	DEPENDENCIA	GASÓLEO	4.544,40
CP ALBERTO SÁNCHEZ	COLEGIO	GASÓLEO	17.850,00
CP ALFONSO VI	COLEGIO	GASÓLEO	11.550,00
CP ÁNGEL DEL ALCÁZAR	COLEGIO	GASÓLEO	14.610,75
CP AQUISGRÁN	COLEGIO	GASÓLEO	3.465,00
CP CIUDAD DE AQUISGRÁN	COLEGIO	GASÓLEO	5.192,25
CP CIUDAD DE NARA	COLEGIO	GASÓLEO	20.164,20
CP EUROPA	COLEGIO	GN	115.490,00
CP FÁBRICA DE ARMAS (CALDERA 1)	COLEGIO	GN	91.437,00
CP FÁBRICA DE ARMAS (COCINA)	COLEGIO	GN	2.977,00
CP GARCILASO DE LA VEGA	COLEGIO	GASÓLEO	9.135,00
CP GARCILASO DE LA VEGA	COLEGIO	GN	7.209,00
CP GÓMEZ MANRIQUE	COLEGIO	GASÓLEO	13.315,05
CP GREGORIO MARAÑÓN	COLEGIO	GASÓLEO	13.125,00
CP GREGORIO MARAÑÓN	COLEGIO	GN	68.528,00
CP JAIME DE FOXÁ	COLEGIO	GASÓLEO	10.500,00
CP JUAN DE PADILLA	COLEGIO	GASÓLEO	10.500,00
CP LA CANDELARIA	COLEGIO	GN	120.143,00
CP SAN LUCAS Y MARÍA	COLEGIO	GASÓLEO	4.200,00
CP SANTA TERESA	COLEGIO	GASÓLEO	14.954,10
CP VALPARAISO	COLEGIO	GASÓLEO	13.650,00
CSP POLÍGONO	DEPENDENCIA	GASÓLEO	26.250,00
HOGAR JUBILADO POLÍGONO	DEPENDENCIA	GASÓLEO	7.875,00

3.- En un párrafo del apartado 12 (página 38) habla de 50.000 €/año para posible asistencia técnica para control de cómo se gestiona el servicio (en caso de que no puedan realizarlo los técnicos del Ayuntamiento) ¿Dicho importe corre a cargo de la empresa adjudicataria, o se abona aparte por el Ayuntamiento de Toledo, en caso de ser necesario?

Dicho importe (50.000 € + IVA) corre a cargo de la empresa adjudicataria, procediéndose a la compensación a favor del Ayuntamiento, en el supuesto de que el Ayuntamiento no encargue a la empresa adjudicataria la contratación de dicha asistencia externa.



➤ **SOLICITUD DE ACLARACIONES FORMULADA POR ACCIONA**

1.- Que se proponga por parte del Excmo. Ayuntamiento de Toledo nuevos días y horarios para visitar las instalaciones objeto del expediente.

De conformidad con lo previsto en el apartado Z) del cuadro de características del PCAP, se fijó la fecha de visita a las instalaciones y se publicó en el perfil del contratante, llevándose a cabo los días 12 y 13 de diciembre.

2.- Que el calendario de OCAS sea facilitado.

No se considera necesario aportar calendario de OCAS, ya que éstas han de llevarse a cabo según el apartado 7.1 del PPT

3.- Situación o mapa de legalización de las instalaciones electromecánicas de los edificios.

Se acompaña la información disponible en cuanto a instalaciones de calefacción, climatización y grupos electrógenos.

4.- Mayor nivel de detalle sobre las instalaciones del PCI de cara a la puesta en funcionamiento y adecuación a normativa.

En cuanto a las instalaciones de PCI se consideran facilitada es suficientemente extensa y detallada, y que complementada con la visita a las instalaciones permite a los licitadores hacerse una idea clara del alcance del pliego.

5.- Que se amplíe el plazo de presentación de la oferta.

No se considera dicha posibilidad, ya que no se da ninguno de los supuestos previstos para ello en la Legislación de Contratación vigente.

Adjunto aclaraciones de precios unitarios del personal con la categoría de OFICIALES,
que figuran en el LISTADO DE PERSONAL ADSCRITO AL SERVICIO.

- 1º) Su Salario según convenio en su categoría es de 31,86 euros/día
- 2º) Tienes una mejora salarial sobre el convenio de 7,49 euros/día
- 3º) **Por lo tanto su salario día total es de 39,35 euros/día**
- 4º) **Más los pluses de transporte y plus convenio que figuran en el propio Convenio**
- 5º) **Más los pluses incentivos que figuran en el listado de subrogación**

RELACION DE PERSONAL CON MEJORAS DE CONVENIO

CATEGORIA	CTO.	Horas Semana	FECHA ANTIGÜEDAD	PLUS INCENTIVO
OFICIAL	100	39,00	01/01/2003	4.356,24 €
OFICIAL	100	39,00	01/09/1999	4.356,24 €
OFICIAL	100	39,00	04/02/2008	4.356,24 €
OFICIAL	100	39,00	17/12/2012	5.366,50 €
OFICIAL	100	39,00	12/06/2014	4.356,24 €
OFICIAL	100	39,00	01/01/2003	4.356,24 €
OFICIAL	189	39,00	05/11/2001	4.356,24 €

 **LIMASA**
LIMASA MEDITERRANEA, S.A.U.
C/ Yallanueva 22
28001 MADRID

EQUIPOS DE PRODUCCION DE CALOR

C.P. ALBERTO SANCHEZ

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	"ROCA" CP-A	250.000 KCAL /H	
1	QUEMADOR	"ROCA" TECNO-28 -L		28 -L
2	BOMBAS CIRCULACION	KRANE FISSA CRANE NCP-6-125		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	"ROCA" PC 1035		
1	TERMOSTATO DE BOMBA ANTICONDENSACION	IMIT		
1	VASO EXPANSION CERRADO	IBAIONDO 300CMF		300 -L
1	CUADRO ELECTRICO			
1	DEPOSITO GASOLEO			5.000 L

Sala de Calderas 2

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (ELECTRICA)	GABARROM C.82	30.000 KCAL /H	
1	CUADRO ELECTRICO			

Sala de Calderas 2

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	FERROLI ACS -01-350	350.000 KCAL /H	
1	QUEMADOR	ELCO 3.45-2d		
2	BOMBAS	MOTEURS DROUARD PV 41		
1	BOMBA ANTICONDENSADOS	MOTEURS DROUARD TIPO VH1411		
2	BOMBAS	MOTEURS DROUARD PV 31		
1	TERMOSTATO DE ANTICONDENSACION	DANFOS TIPO KT/TR26381		
2	CENTRALITAS DANFOS	DANFOS ECT 601		
1	VALVULA 3 VIAS	DANFOS TIPO AMC 23		
1	VALVULA 3 VIAS	DANFOS TIPO AMH 23		
1	VASO DE EXPANSION	IBAIONDO CMF 300		300 L.
	CUADRO ELECTRICO			
2	SONDAS IMPULSION	DANFOSS ESU		
2	SONDA EXTERIOR			
1	PIROSTATO DE CONTROL	IMPRO IT 17		
	EXTINTOR			
1	DEPOSITO GASOLEO			8.000 L

Sala de Calderas 2

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	FERROLI MOD 6N1 M04	400.000 KCAL /H	
2	BOMBAS	GRUNDFOS UP 40-75R/A F CASS		
1	QUEMADOR	FERROLI		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	COINTRA TIPO CD 25/25		
1	GRUPO DE PRESION	GP - 30 IMPRO		
1	VASO DE EXPANSION	FLESCOM		35 L

1	CENTRALITA DE REGULACION	DANFOS ECT 601		
1	TERMOSTATO ANTICONDENSACION			
1	VALVULA DE 3 VIAS			
1	CUADRO ELECTRICO			
1	SONDA EXTERIOR	DANFOS		
1	SONDA IMPULSION	DANFOS ESU		
1	DEPOSITO GASOLEO			7.500 L

C.P. GREGORIO MARAÑON

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	FERROLI AGS 01-130	130.000 KCAL /H	
1	QUEMADOR	ELCO EL 03-20		
2	BOMBAS DE CIRCULACION	GRUNDFOS UMS 50/60		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	WIKING TF 95		
1	TERMOSTATO ANTICONDESACION			
1	VALVULA DE TRES VIAS	LANDIS AND GYR SQK. 33.00		
1	VASOS EXPANSION CERRADO	ROCA		80 L.
1	GRUPO DE PRESION	IMPRO GP-30 NW		
1	CENTRALITA DE REGULACION ELECTRONICA	RVP-31 LANDIS AND GYR		
1	CUADRO ELECTRICO			
1	SONDA IMPULSION	LANDYS AND GYR QAD 21		
1	PIROSTATO DE CONTROL	IMPRO IT 17		
1	SONDA EXTERIOR			
1	DEPOSITO GASOLEO			8.000 L

Sala de Calderas 2

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	FERROLI AGS 01-130	130.000KCAL/H	
1	QUEMADOR	ELCO EL 02-15 ID		
2	BOMBAS DE CIRCULACION	GRUNDFOS UMS 50-60		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	UPS 15-35 GRUNFOS		
1	TERMOSTATO ANTICONDENSACION			
1	VALVULA DE TRES VIAS	LANDIS AND GYR SQK. 33.00		
1	VASOS EXPANSION	IBAIONDO		80 L.
1	GRUPO DE PRESION	IMPRO GP-30 NW		
1	CENTRALITA DE REGULACION ELECTRONICA	RVP-31.31 LANDIS AND GYR		
1	SONDA EXTERIOR	LANDYS AND GYR QAC 31		
1	SONDA IMPULSION	LANDYS AND GYR QAD21		
1	CUADRO ELECTRICO			

Sala de Calderas 3

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
-----	----------	--------------	----------	-----------

1	CALDERA (GAS NATURAL)	BAXI ROCA G1000-8	6950 Kw	
2	BOMBAS DE CIRCULACION	ROCA SC-50		
1	BOMBA DE CIRCULACION ACS	ROCA PC 1055		
1	CENTRALITA DE REGULACION ELECTRONICA	KROMAGEN		
1	CENTRALITA DE REGULACION ELECTRONICA	OPTIMESER		
2	VALBULAS DE 3 VIAS	ROCA SM 40		
1	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	ALFA M3MF		
1	INTERACUMULADOR ACS	ROCA		200 L
1	VASOS EXPANSION CERRADO	IBAIONDO 200CMF		
1	VASO EXPANSION CERRADO	ELBI		50 L
1	VASO EXPANSION CERRADO (SOLAR)	ZILMET		8 L
1	VASO EXPANSION CERRADO (SOLAR)	IBAIONDO		8 L
1	PIROSTATO DE CONTROL	SONDER LTH4		
1	ACUMULADOR SOLAR	CHROMAGEN		300 L
1	PLACAS SOLARES	CENTRALITA CROMAGEN		
1	SONDA EXTERIOR			
1	BOMBAS DE CIRCULACION	GRUNDFOS UPS 25-40		

C.P. GOMEZ MANRIQUE

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTENCIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	"ROCA " CPA 250	250.000 KCAL/H	
1	QUEMADOR	TECNO 28-L		
2	BOMBAS CIRCULACION	GRUNDFOS UPC -50-120 PC 1130		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	ROCA PC 1035		
1	ACUMULADOR DE ACS			500 L
1	TERMOSTATO ANTICONDENSACION	ROCA		
1	VALVULA 3 VIAS	LANDYS AND GYR SQK 32 RVL 41.10		
1	VASOS EXPANSION CERRADO	IBAIOND 25 CMF		200 L
1	GRUPO PRESION IMPRO	GRUPO PRESION		
1	CUADRO ELECTRICO			
1	CENTRALITA LANDYS	LANDYS AND GYZ RVL 41.10		
1	SONDA TEMPERATURA IMPULSION	LANDYS AND GYZ QAD 21		
1	SONDATEMPERATURA EXTERIOR	LANDYS AND GYZ		
1	DEPOSITO GASOLEO			8.000 L

Sala de Calderas 2

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTENCIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	ROCA "AR-40-G-T	35.000 KCAL/H	
1	QUEMADOR	KADET TROMIC- 15.		
1	BOMBA CIRCULACION	P.C . 1030 "ROCA "		

1	BOMBA CIRCULACION	GRUNDFOS UPS - 32/80		
1	VALVULAS 3 VIAS	STAFSA CONTROL SYSTEMS CH 8712 - A2D4		
1	VASO EXPANSION CERRADO	IBAIONDO 25CMF		25 L
1	CUADRO ELECTRICO			
1	SONDA IMPULSION	STAFSA AFA/T1		
1	SONDA EXTERIOR	STAFSA		
1	CENTRALITA	SCS-FIMO DRH 222		
1	PIROSTATO	INPRO IT 17		
1	DEPOSITO GASOLEO			5.000 L

C.P. JUAN DE PADILLA

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTENCIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	ROCA CPA 250	250.000 KCAL/H	
1	QUEMADOR	ROCA TECNO 28L		
1	PURGADOR DE GASOIL	TIGERLOOP		
2	BOMBAS ROCA PC 1065			
4	BOMBAS GRUNDFOS 40-120			
2	BOMBA CIRCULACION	ROCA PC 1065		
2	BOMBA CIRCULACION	GRUNDFOS UP 40-75-R		
3	BOMBA CIRCULACION	GRUNDFOS UPS 40/120		
1	BOMBA CIRCULACION	GRUNDFOS UPK 40/120		
1	PIROSTATO	IMPRO IT 17		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	GRUNDFOS UPS 25/50 J1		
1	VASO EXPANSOR CERRADO	IBAIONDO 140 CMF		140 L
1	GRUPO DE PRESION	IMPRO GP30		
1	TERMOSTATO ANTICONDENSACION	IMIT (TC2) WATTS		
1	TERMOSTATO CONTROL DE BOMBAS	WATTS		
1	VALVULA SEGURIDAD			
4	VALVULAS 3 VIAS	ROCA SM 75		
4	SONDAS IMPULSION	ROCA VFAS		
4	SONDAS EXTERIORES			
4	CENTRALITAS	ROCA E-23 ELFATHERM		
1	CUADRO ELECTRICO			
1	DEPOSITO GASOLEO			8.000 L

Sala de Calderas 2

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTENCIA	CAPACIDAD
1	CALDERA ACS (GASOLEO)	BLOWTERM	40.000 KCAL/H	
2	BOMBAS GRUNDFOS 25-50	GRUNDFOS 25-50		
2	GRUPOS DE GASOLEO	ELIAS		
1	VASO DE EXPANSION			140 L
1	ACUMULADOR ACS			300 L

1	BOMBA	GRUNDFOS 20-15 N 150		
1	CUADRO ELECTRICO			

C.P.CIUDAD DE AQUISGRAN

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	ROCA TD-130	130.000 KCL/H	
1	BOMBA DE CIRCULACION	WILLO TOP S30/10		
2	BOMBAS DE CIRCULACION	GRUNDFOS UPS 40/75R		
1	BOMBA DE CIRCULACION	GRUNDFOS UPS 32/80		
1	BOMBA ANTICONDENSADO	GRUNDFOS UPS 20-60		
1	QUEMADOR	ROCA KADETRONIC 20		
2	CENTRALITA DE REGULACION ELECTRONICA	ELECTRONICA ELFATHERM E1-M		
1	VASOS EXPANSION CERRADO	ROCA VASOFLEX		200L
1	GRUPO DE PRESION	IMPRO GP30		
2	VALVULA DE TRES VIAS	ROCA SH 75		
1	PIROSTATO	SIPAQ MOD IT 17		
1	SONDA Sonda EXTERIORES	AF		
1	CUADRO ELECTRICO			
1	DEPOSITO GASOLEO			8.000 L

C.P. ANGEL DEL ALCAZAR

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	ROCA CPA 160	186kw	
1	QUEMADORES	ROCA CRONO 25-L2		
2	BOMBAS CIRCULACION	CRANE FIJA MOD. NCP-5-125		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	WIKING RF 110-220V TF 110 (CLASS F)		
1	TERMOSTATO ANTICONDENSACION	CONTACT		
1	VALVULA 3 VIAS	ROCA SM 40		
1	VASOS DE EXPANSION CERRADO	IBAIONDO CMF 140		
1	CENTRALITA DE REGULACION	ROCA ROCA ELFATHERM E 25		
1	CUADRO ELECTRICO			
1	PIROSTATO DE CONTROL			
1	GRUPO DE PRESION GASOIL	UNELEC 075 KW AC60-62		
1	SONDA TEMPERATURA	ROCA		
1	SONDA TEMPERATURA EXTERIOR	ROCA		
1	DEPOSITO GASOLEO			10.000 L

Sala de Calderas 2

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	FERROLI 10/180	180KW	

1	QUEMADOR	FERROLI SUN G20		
2	BOMBAS DE CIRCULACION	GRUNDFOS UPS 40-120 R		
2	VALVULA DE TRES VIAS	CEPRA SC 13-220 3P		
1	VASOS DE EXPANSION CERRADO	IBAIONDO CMF	200 L	
2	CENTRALITA DE REGULACION	TEM MOD ZUD132		
2	SONDA EXTERIOR			
2	SONDA AMBIENTE REMOTAS INALAMBRICA			
2	SONDA EN COLECTOR DE AGUA			
1	CUADRO ELECTRICO			
1	PIROSTATO DE CONTROL	IMPRO MODELO IT17-SR		
1	DEPOSITO GASOLEO			7.500 L

C.P. SAN LUCAS Y MARIA

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	SADECA 85	85.000KCAL/H	
1	QUEMADO	140 L R CRONO 15-L		
1	VASO DE EXPANSION		80-L	
1	GRUPO DE PRESION	IMPRO DOMOTIC		
2	BOMBAS CIRCULACION	MOTEURS DORVAR PV 22-90-2		
1	BOMBAS CIRCULACION	WIKING CLASE F 1/4		
1	CENTRALITA	DANFOSS ECT-60		
1	VALVULA TRES VIAS	MARCA ESVE 8010		
1	SONDA IMPULSION	ESU DANFOS		
1	SONDA EXTERIOR	DANFOSS		
1	CUADRO ELECTRICO			
1	PIROSTATO DE CONTROL			
1	DEPOSITO GASOLEO			8.000 L

C.P FABRICA DE ARMAS

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GAS NATURAL)	ROCA CPA 160	186KW	
1	QUEMADOR	ROCA CRONO 20		
6	BOMBAS CIRCULACION	ROCA PC 1065		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	ROCA PC1065		
1	TERMOSTATO BOMBA ANTICONDENSACION	ROCA		
3	VALVULAS DE 3 VIAS	ROCA SM 40		
1	VASOS DE EXPANSION CERRADO	VASOFLEX		200 L
3	CENTRALITA DE REGULACION	ROCA ELFATHERM E25		
3	SONDA EXTERIORES	ROCA AFX		
3	SONDA DE IMPULSION	ROCA VFAS		
1	PIROSTATO	WATTS LTH4		

1	FLUSSOSTATO			
1	CUADRO ELECTRICO			

Sala de Calderas 2

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERAS (GAS NATURAL)	ROCA CPA 50	50.000 KCAL/H	
1	QUEMADOR	CRONO 8 G		
2	BOMBAS CIRCULACION	SEDICAL 5P 30/80-B		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	ROCA PC 1025		
1	TERMOSTATO DE ANTICONDENSACION	ROCA		
1	VALVULA DE 3 VIAS	ROCA SM 40		
1	VASOS DE EXPANSION CERRADO	VASOFLEX		50 LITROS
1	CENTRALITA DE REGULACION	ROCA ELFATHERM E25		
1	SONDA EXTERIOR	ROCA AFX		
1	PIROSTATO	LTH4		
1	FLUSSOSTATO			
1	CUADRO ELECTRICO			

Sala de Calderas 3

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERAS (GAS NATURAL)	ROCA G 100 CONFORT	10.000 KCAL/H	
2	BOMBAS DE CIRCULACION	ROCA PC 1045		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	PC 1025		
1	TERMOSTATO ANTICONDENSACION	ROCA		
1	VALVULA DE 3 VIAS ANTICONDENSACION	ROCA SM 40		
1	VASOS DE EXPANSION CERRADO	VASOFLEX		50 LITROS
1	CENTRALITA DE REGULACION	ROCA ELFATHER E25		
1	CUADRO ELECTRICO			
1	PIROSTATO	WATTS LTH4		
1	FLUSSOSTATO			
1	SONDA EXTERIOR	AFX		

C.P. SANTA TERESA

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	ROCA NTD 130	170 Kw	
1	QUEMADOR	ROCA KADET TRONIC 20		
3	BOMBAS ROCA –PC-1045	BOMBAS ROCA –PC-1045		
1	TERMOSTATO ANTICONDENSACION	ROCA		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	ROCA PC1025		
1	VASO EXPANSION CERRADO	IBAIONDO 110 CMF		
2	CENTRALITA DE REGULACION	ROCA ELFHATER E2M		
2	VALVULA DE TRES VIAS	ROCA SM75		

1	CUADRO ELECTRICO			
1	PIROSTATO DE CONTROL	INPRO IT17		
2	SONDA EXTERIOR ROCA AFX	ROCA AFX		
2	SONDA IMPULSION	ROCA VFAS		
1	DEPOSITO GASOLEO			8.000 L

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	ROCA NTD 200	250 Kw	
1	QUEMADOR	ROCA PRESOMATIC 32 GO		
2	BOMBAR CIRCULACION	ROCA PC 1045		
2	BOMBAS CIRCULACION	WILO TOP-530-10		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	ROCA PC-1025		
1	TERMOSTATO ANTICONDENSACION	ROCA		
2	VALVULAS 3 VIAS	ROCA SM 75		
1	VASO EXPANSION CERRADO	ZILMET 200		200 L
2	CENTRALITA DE REGULACION	ELFATHER E2M		
1	CUADRO ELECTRICO			
1	PIROSTATO	LSH		
2	SONDA IMPULSION	ROCA VFAS		
1	SONDA EXTERIOR	ROCA AFX		

C. P. ALFONSO VI

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	TD 200 ROCA	200.000 KCL/H	
1	QUEMADOR	PRESOMATIC 32GO		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	ROCA PC-1025		
4	BOMBAS CIRCULACION	ROCA MC 1230		
1	VALVULA 3 VIAS	ESBE		
1	SERVOMOTOR	DANFOS AMB 223		
1	VASOS DE EXPANSION CERRADO	VASOS DE EXPANSION CERRADO		
1	CENTRALITA DE REGULACION	ROCA ELFANTHERM E2-M		
1	SONDA IMPULSION	ROCA		
1	SONDA EXTERIOR	ROCA AFS		
1	TERMOSTATO BOMBA ANTICONDENSADORA			
1	CUADRO ELECTRICO			
1	PIROSTATO DE CONTROL	IMPRO IT 17		
1	DEPOSITO GASOLEO			8.000 L

Sala de Calderas 2

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (ELECTRICA)	GABARROM MODELO C.82	40.000 KCAL/H	
	CUADRO ELECTRICO			

Sala de Calderas 3

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (ELECTRICA)	CML ROCA	12.900 KCAL/H	
	CUADRO ELECTRICO			

Sala de Calderas 4

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (ELECTRICA)	GABARROM MODELO C.82 E		
1	BOMBA DE CIRCULACION	ROCA PC-1045		
1	VASO EXPANSION	ERE	24 L	
1	CUADRO ELECTRICO			

C.P. CIUDAD DE NARA

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	ROCA CPA 250	250.000 KCL/H	
1	QUEMADOR	ROCA PREROMATIC 435-M		
2	BOMBAS CIRCULACION	GRUNFOSS UPSD 65 -120		
1	BOMBA ANTICONDENSADORA	ROCA 1035		
1	TERMOSTATO ANTICONDENSACION	ROCA		
1	CENTRALITA	ELFATHER ROCA E23M		
1	VALVULAS DE 3 VIAS	ROCA SM 75		
2	BOMBA RECIRCULACION	GRUNFUSS ACS 15-4520 Y 32-80		
1	VASO DE EXPANSION CERRADO	IBAIONDO CMF		250 L
1	GRUPO DE PRESION GASOLEO	IMPRO GP		
1	SONDA IMPULSION	ROCA VFAS		
	CUADRO ELECTRICO			
1	PIROSTATO DE CONTROL			
	EXTINTOR			
1	DEPOSITO DE INERCIA ACS			
1	DEPOSITO GASOLEO			10.000 L

Sala de Calderas 2

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	ROCA GO 50 GT	50.000 KCL/H	
1	QUEMADOR	ROCA KADET-TRONIC-10.		
2	VALVULAS DE 3 VIAS	ROCA SM75		
5	BOMBAS CIRCULACION	ROCA 1045 SM 75		
1	VASO DE EXPANSION CERRADO	ELBI		35 L
1	CENTRALITA	ROCA ELFHARTHERM E2-M		
1	PIROSTATO DE CONTROL	TT23		
1	SONDA IMPULSION	ROCA VFAS		
1	SONDA EXTERIOR	ROCA EFX		
1	EXTINTOR			
1	DEPOSITO GASOLEO			5.500 L

Sala de Calderas 3

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	SERRA CALOR JM-48-62	300 KCL/H	
1	QUEMADOR	BENTONE MODELO B-20K		
1	BOMBA CIRCULACION	ROCA 1045		
1	BOMBA CIRCULACION	GRUNFUSS UPS -25-80		
1	SONDA IMPULSION			
1	VALVULA DE 3 VIAS	CONSTER SERVOMOTOR		
1	VASO DE EXPANSION CERRADO	CIMM ERE		24 L
1	PIROSTATO DE CONTROL			
1	DEPOSITO GASOLEO			8.000 L

Sala de Calderas 4

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	BLOWTHEN B5	50.000 KCL/H	
1	QUEMADOR	THERMITAL		
1	BOMBA CIRCULACION	WIKING 109/17634		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	SINC		
2	BOMBAS CIRCULACION	GRUNFOS UP 40-75 R		
1	TERMOSTASTO ANTICONDENSACION	SOPAC		
1	SONDA IMPULSION	CONTER		
1	VALVULA DE 3 VIAS	COSTER		
1	VASO DE EXPANSION CERRADO			50 L
1	GRUPO DE GASOLEO	GP -30 INTRO		
1	CENTRALITA	COSTER RTE 33		
1	CUADRO ELECTRICO			
1	DEPOSITO GASOLEO			8.000 L

C.P. Garcilaso de la Vega

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GAS NATURAL)	FERROLI PREXTHERM 300	300 Kw	
1	QUEMADOR	FERROLI		
2	BOMBA IMPULSION	GRUNFOSS UPS 50/120 F		
1	BOMBA IMPULSION ACS	GRUNFOSS UPS 40/60 2F		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	GRUNFOSS UPS 30/90		
1	BOMBA RETORNO	GRUNFOSS UPS 25/60 B		
1	CENTRALITA SIEMENS	SIEMENS		
3	VALVULAS 3 VÍAS			
1	VASO EXPANSION CERRADO	IBAIONDO 400 L CMF		400 L
1	ACUMULADOR ACS	ACV HR 321		
1	REGULADOR	SIEMENS RVP 330		
1	CUADRO ELECTRICO			
2	SONDA IMPULSION	SIEMENS QAE 2120010		

1	SONDA EXTERIOR SIEMENS	SIEMENS		
1	PIROSTATO DE CONTROL	SIEMENS TIPO TSH3 (DESCONEXADO)		

Sala de Calderas 2

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (MIXTA)	SERRNCALOR TN -32-S	34,7 Kw	
1	QUEMADOR	BROWTHERM		
1	GRUPO DE GASOLEO	ESPA		
1	SONDA EXTERIOR			
2	WILO	BOMBAS WILO		
	CUADRO ELECTRICO			

Sala de Calderas 3

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	CALDERA SERRACALOR TEDA 40		
3	BOMBAS CIRCULACION	GRUNDFOS UPS 20-60		
1	QUEMADOR	QUEMADOR ELCO		
1	GRUPO DE PRESION	ESPA		
3	VALVULAS DE 3 VIAS	LANDIS AND GYR 33.00		
3	CENTRALITAS	LANDIS SIGMA AND GYR RVP 30		
	SUELO RADIANTE			
1	VASO EXPANSOR CERRADO	IBAIONDO		30 L
3	SONDA EXTERIORES	LANDYS AND GYR		
1	CUADRO ELECTRICO			
1	DEPOSITO GASOLEO			7.500

C.P.EUROPA

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GAS NATURAL)	CPA300	300.000 KLC /H	
1	QUEMADOR	ROCA TECNO 38 -G		
2	BOMBAS CIRCULACION	GRUNDFOS UPS 40-120		
2	BOMBAS CIRCULACION	GRUNDFOS UPS 50/180 F		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	UPS 40-30 F GRUNFOS		
1	TERMOSTATO ANTICONDENSACION	WATTS CONTACTC		
1	VASOS DE EXPANSION CERRADO	300 IBAIONDO CMF		300 L
2	VALVULAS 3 VIAS	SIEMENS ACVATIX SQK 34		
2	CENTRALITA DE REGULACION	SIEMENS RVP200		
2	SONDAS EN IMPULSION	SIEMENS QAE 2120.010		
2	SONDAS EXTERIORES	SIEMENS		
1	CUADRO ELECTRICO			
1	PIROSTATO DE CONTROL	WATTS LTH4		

C.P VALPARAISO

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (MIXTA)	TATANO K 2218-M KALORINA	200 Kw	
1	QUEMADOR	BENTONE B40422		
1	BOMBA CALEFACCION	SMEDEGARD EV3-100-2C		
1	BOMBA	GRUNDFOS UPS 32-100		
1	BOMBA CALEFACCION	SMEDEGARD EV4-75-2C		
2	BOMBA CALEFACCION	SMEDEGARD EV4-95-2C		
1	BOMBAS	GRUNDFOS UPS 32-80		
4	BOMBA CALEFACCION	SMEDEGARD OMEGA 4/ 100/2		
1	BOMBA CALEFACCION	SMEDEGARD OMEGA 3/125/2		
6	VALVULAS 3 VIAS	SIEMENS SKQ 34		
2	VALVULAS CORTE DE CALDERA	SIEMENS SQL 33		
1	VASOS DE EXPANSION	IBAIONDO80ARM/P		80 L
1	VASO DE EXPANSION	IBAIONDO 200CMF		200 L
1	GRUPO DE PRESION	GP30 GEV SIMCA		
1	CENTRALITA DE REGULACION	SIEMENS SYNC KNX		
1	CALDERA ACS	TATANO		
1	QUEMADOR ACS	ELCO EL 02.9		
2	BOMBA PRIMARIO ACS	SMEDGAR OMEGA 2/80/27		
2	BOMBAS SECUNDARIO ACS	SMEDGAR EVR-72-2 Z		
1	VALVULA DE TRES VIAS PRIMARIO	SIEMENS SQK 34		
2	VALVULA DE TRES VIAS SECUNDARIO	SIEMENS		
1	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	SEDICAL UFP/32/12H 70KW		
2	ACUMULADOR ACS	CORDIVARI 500 L		
1	VASO EXPANSION	IBAIONDO 805RM		60 L
1	CENTRALITA DE REGULACION	SIEMENS		
1	SONDA EXTERIOR	SIEMENS		
2	BOMBA PLACA SOLAR	SMEDEGAR EV3-100-2C		
1	VALVULA 3 VIAS	SIEMENS SFA 21-18		
1	ACUMULADOR	CORDIVARI 1500 L		
1	ACUMULADOR LIQUIDO PLACAS SOLARES	CORDIVARI 100 L		100 L
1	CUADRO ELECTRICO			
2	PIROSTATO DE CONTROL	SIEMENS THS3		
1	DEPOSITO GASOLEO			8.000 L

C.P.LA CANDELARIA

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	POTENCIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GAS NATURAL)	CALDERA ROCA CPA 200	200.000 KLC /H	
1	QUEMADOR	ROCA CRONO 30 G2		
2	BOMBAS DE CIRCULACION	GRUNDFOS UPSD 32-120		

4	BOMBAS DE CIRCULACION	GRUNDFOS UPSD 50-180		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	ROCA 32/55 UPS		
1	TERMOSTATO DE BOMBA ANTICONDENSACION	SIEMENS RAK TR1000		
1	ELECTROVALVULA	SIEMENS ACVATIS MOD SQL33		
6	VALVULA DE 3 VIAS	SIEMENS ACVATIS SQL33		
1	VASOS DE EXPANSION CERRADOS	SEDICAL		200 L
1	CUADRO ELECTRICO			
1	PIROSTATO	SIEMENS THS3		

Sala de Calderas 2

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GAS NATURAL)	CALDERA ROCA CPA 100	100.000 KLC /H	
1	QUEMADOR	ROCA CRONO 15 G		
4	BOMBAS CIRCULACION	GRUNFDOS UPSD 32-80		
2	BOMBAS CIRCULACION	GRUNFDOS UPSD 32-80		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	24-30 GRUNFOOS		
1	ELECTROVALVULA	SIEMENS SQL33		
1	TERMOSTATO	SIEMENS RAK TR1000		
1	VALVULA DE 3 VIAS	SIEMENS SQL 33		
2	SONDA DE IMPULSION	SIEMENS QAE 2120010		
1	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	SEDICAL MOD UFP 32		
1	VASOS DE EXPANSION CERRADOS	SEDICAL		50 L
1	CENTRAL DE REGULACION	SIEMENS		
1	DEPOSITO ACS	SUICALSA		500 L
4	SONDAS IMPULSION	SIEMENS QAE 2120010		
1	CUADRO ELECTRICO	CUADRO ELECTRICO		
1	PIROSTATO	SIEMENS THS3		

HOGAR JUBILADOS DEL POLIGONO

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	BLOWTHERM PNS-120	120.000 KLC /H	
1	QUEMADOR	BLOWTHERM MSK-20		
4	BOMBAS CIRCULACION	GRUNDFOS UPS 32-80/180		
1	VASO EXPANSION	ELBI 50		50 L
1	VALVULA DE TRES VIAS	ESBE VRG131		
1	ACTUADOR VALVULA DE TRES VIAS	ESBE ARA641		
1	VALVULA DE TRES VIAS	CONTROLLER LERMAG MP 100		
2	SONDAS IMPULSION TEMPERATURA			
2	CENTRALITA REGULACION	GAMEL MODELO A 102		
1	PIROSTATO			
1	CUADRO ELECTRICO			
1	DEPOSITO GASOLEO			7.500 L

CASA DE LA CULTURA

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	ROCA TD 100	100.000 KLC /H	
1	QUEMADOR	KADET TRONIC 20		
2	BOMBAS CIRCULACION	ROCA PC 1045		
1	BOMBA ANTICONDENSACION	ROCA PC 1045		
1	VASO EXPANSION	ZILNET		80 L
1	VALVULA DE TRES VIAS	ROCA SM 75		
1	ACTUADOR VALVULA DE TRES VIAS	ESBE ARA641		
1	VALVULA DE TRES VIAS	HONEYWELL		
1	SONDAS IMPULSION	ROCA VFAN		
1	SONDA EXTERIOR			
1	TERMOSTATO ANTICONDENSACION	ROCA		
2	CENTRALITA REGULACION	CENTRALITA REGULACION ELFATHERM ROCA E1M		
1	PIROSTATO	TT23		
1	CUADRO ELECTRICO			
1	DEPOSITO GASOLEO			7.500 L

BIBLIOTECA DEL POLIGONO

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GASOLEO)	BLOWTHERM PNS 180	180.000 KLC /H	
1	QUEMADOR	BLOWTHERM MSK-20		
1	BOMBAS CIRCULACION	MAGNA 1 65-150		
1	BOMBA CIRCULACION	GRUDFOS UPS 65-120		
1	VASO EXPANSION	ZILNET		80 L
1	VALVULA DE TRES VIAS	SATCHWELL		
3	CENTRALITA REGULACION	SATCHWELL CLIMATRONIC CZT		
1	CUADRO ELECTRICO			
1	DEPOSITO GASOLEO			10.000 L

CENTRO SOCIAL STA MARIA DE BENQUERENCIA

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
2	CALDERA (GASOLEO)	ROCA CPA 200	200.000 KLC /H	
1	QUEMADOR	ROCA TECNO 28L		
2	BOMBAS DOBLES CIRCULACION	MARELLI MOTORI A4C0902		
2	BOMBAS DOBLES CIRCULACION	MARELLI MOTORI A4C1072		
1	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	ISEDICAL SIGMACAP UF 12C-25		
1	VALVULA DE TRES VIAS	SAUTER AVM2345F132-6		
1	CONTROL	CAREL PC05		

1	PANTALLA	CAREL PGD		
4	VASO EXPANSION	IBAIONDO 300 CMF		300 L
3	SONDAS IMPULSION			
1	SONDA EXTERIOR	CAREL		
1	SONDA DE RETORNO			
2	PIROSTATO	LTH4		
1	CUADRO ELECTRICO			
1	DEPOSITO GASOLEO			10.000 L

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Sala de Calderas 1

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GAS NATURAL)	WOLF MODELO MGK 250 EH	250 Kw	
1	CALDERA (GAS NATURAL)	WOLF MODELO MGK 300 EH	294 Kw	
2	VASOS EXPANSION	IBAIONDO		50 L
2	BOMBAS CIRCULACION	GRUNFOS UPS PC 1105		
1	CENTRALITA	WOLF KM		
1	SONDA EXTERIOR	WOLF		
1	CUADRO ELECTRICO	CUADRO ELECTRICO		

Sala de maquinas

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
4	BOMBAS CIRCULACION	SIEMENS UD 1103		
2	BOMBAS CIRCULACION	SIEMENS UD 706		
2	BOMBAS CIRCULACION	SIEMENS UD 1008		
2	BOMBAS CIRCULACION	SIEMENS UD 607		
2	BOMBAS CIRCULACION	EBARA MOD ETHERMA D 595-2		
1	VASO EXPANSOR	IBAIONDO		80 L
1	CALDERIN APOYO	BOREAL GHA 63		
1	RESISTENCIA APOYO	BOREAL GHA/63	63 Kw	
1	CUADRO ELECTRICO			

BOMBEROS

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	PONTECIA	CAPACIDAD
1	CALDERA (GAS NATURAL)			
1	CALDERA AGUA CALIENTE			
1	VASO EXPANSIÓN	IBAIONDO		300L
1	VASO EXPANSIÓN	IBAIONDO		80L
1	QUEMADOR	LAMBORGHINI EM40/2-E	300KW	
1	QUEMADOR	LAMBORGHINI EM18/2-E	169KW	
2	VALVULAS CIERE CAUDAL CON 2 CONTROLADORES			
1	BOMBAS DOBLES	UPS-D40-60F	155KW	
2	BOMBAS DOBLES	UPC50-120-MOD A	940KW	
2	VALVULAS 3 VIAS CALEFACCIÓN			

1	VALVULAS 3 VIAS AGUA CALIENTE			
1	BOMBA RETORNO AGUA CALIENTE	UP20-15N150TF110-PC0447		
2	CAJAS EXTRACCIÓN			
1	CUADRO CONTROL TEMPERATURA Y POTENCIA CALDERAS			

EQUIPOS DE PRODUCCION DE CALOR/FRIO

AYUNTAMIENTO DE TOLEDO

Zona 1

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
1	CONDENSADORA	MISUTBISHI ELECTRIC-PUHY-P350 YHM	40 Kw	45 Kw
11	EVAPORADORAS	MISUTBISHI - PFHY - P25 VKM-E		

Zona 2

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
1	CLIMATIZADOR	KOOLAIR MOD-AT-18/18	2,2 Kw	
1	VALVULA 3 VIAS Y CUADRO DE MANDO Y CONTROL DE TEMPERATURA			

Zona 3

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
1	EVAPORADORA	MOD-SUZ-KA 50 VA		
6	CONDENSADORA	MISUTBISHI - MOD-SUZ-KASOA		
6	EVAPORADORA	MFZ KA 50		
2	CONSOLAS DE PARED			

Zona 4

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
1	PARTIDO	MISUTBISHI CITY MULTI PUHY-P350 YJM	40 Kw	45 Kw
5	EVAPORADORA	CASETTE DE TECHO		
2	PARTIDO	MISUTBISHI SUZ - KA 35 VA 2		
14	CONDENSADORA	CARRIER		
7	EVAPORADORA	CARRIER		
1	EVAPORADORA	MISUTBISHI		
3	PARTIDO	CARRIER		
1	PARTIDO	MISUTBISHI SRC 2 SZJK-S	1,65 Kw	
6	COMPACTAS	CARRIER		
1	EVAPORADORA	AIRWEL SXDC	3.500 W	
1	CONDENSADORA	GC 12 DC YNV		
2	CONDENSADORA	MISUTBISHI SUZ - KA 50 V A	3.500 W	
2	EVAPORADORA	MISUTBISHI MFZ-KA50VA		
1	PARTIDO	MISUTBISHI SUZ - KA 50 V A		
2	PARTIDO	CARRIER		

Zona 5

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
3	PARTIDO	EMCC 12 B		
2	FANCOILS			
1	PARTIDO	MISUTBISHI		
1	PARTIDO CONDUCTOS	INTERCLISA RUFH 0 54		
10	CONSOLAS PARTIDO			
42	FANCOILS	AGUA 8GOULD)		
6	CLIMATIZADORES PRIMARIOS CON TOMA DE AIRE EXTERIOR Y EXTRACION			

Zona 6

U.	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA

D			FRIO	CALOR
23	FANCOILS	AGUA 8GOULD)		
6	CLIMATIZADORES PRIMARIOS CON TOMA DE AIRE EXTERIOR Y EXTRACION			

Zona 7

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
8	FANCOILS	AGUA 8GOULD)		
6	CLIMATIZADORES PRIMARIOS CON TOMA DE AIRE EXTERIOR Y EXTRACION			

Zona 8

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
4	FANCOILS	AGUA 8GOULD)		

Zona 9

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
1	PARTIDO	MISUTBISHI PUH-P 140YHA		

ARCHIVO

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
1	CLIMATIZADOR	TERMMOVEN- MD-CL 2007/1	1100 W	
1	CLIMATIZADOR	TERMMOVEN- MD-CL 2009/1	1500 W	
2	VALVULAS DE 3 VIAS DE CLIMATIZADORES		24 V	
3	BOMBA	WILO - DPN 50/224-15/4	1,5 Kw	
1	BOMBA	WILO - DPN 50/160-055/4	0,55 Kw	
1	BOMBA	WILO - DPN 100/160-1,1/4	0,55 Kw	
2	CUADROS DE CONTROL Y FUERZA Y ORDENADOR			
3	VALVULAS DE 3 VIAS DE CLIMATIZADORES	LANDIS Y ESTAEFA		
4	GRUPOS DE RESISTENCIA ELÉCTRICAS		18 Kw	
1	HUMECTADOR			
1	EVAPORADORA			
1	CONDENSADORA			
15	FANCOILS			
1	ENFRIADORA	CLIMAVENETA NCS/ST/N-B08	98 Kw	

BIBLIOTECA

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
1	GRUPO DE FRIO	KLIMAT-RAH 802 (2 COMPRESORES)	40 CV	
1	BOMBA	SIEMENS	5,5 CV	
1	PURGA LEGIONELA	DIBACIP		
1	VALVULA ELECTRICA DE PURGA			
1	REFAC ESTOK	MD- SN15	4.100 FRIGORIAS	
1	EXTRACTOR	KOOLAIRMD-122-5-15	4.000 M3/H	
1	CLIMATIZADOR	KOOLAIRMD-BC-457	13.000 M3/H	
1	BOMBA ENFRIADORA	SIEMENS	2 Kw	
2	BOMBA	GRUNDFOS		
1	INTERCAMBIADOR TUBULAR DE CALOR			
1	EXTRACTOR	KOOLAIRMD-122-5-15	7.000 M3/H	

6	VALVULA DE 3 VIAS Y CONTROL		
1	CLIMATIZADOR	KOOLAIRMD-BC-321	5.000 M3/H
1	TORRE DE REFRIGERACION	SIEMENS 1 LA7130	6,3 Kw
30	FANCOILS		
1	CONSOLA PARTIDA	INTERCLISA EPD-2	2.500 W
1	CONSOLA PARTIDA	CARRIER 40 F	20 W
1	APARATO	FRIO CALOR PHILIPS	
24	TERMOSTATOS CLIMATIZADORES		
1	CONSOLA PARTIDA	INTERCLISA EPD-2	2.500 W
1	CONSOLA PARTIDA	CARRIER 40 F	700 W

C. CIVICO VALPARAISO

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
6	PARTIDO	MISUTBISHI PLA-	0,06K W	0,07K W
2	PARTIDO	MISUTBISHI SLZ-KA		

CP JAIME DE FOXÁ

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
1	PARTIDA	PANASONIC CS-RE12RKEW	3,5KW	3,5KW
1	PARTIDA	HITACHI RAS-5142CH	3,55- 3,60 KW	4,30- 4,65K W
1	PARTIDA	HITACHI RAS-5142CH	3,55- 3,60 KW	4,30- 4,65K W

CP GOMEZ MANRIQUE

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
1	PARTIDA	DAIYA ROOM KR509HA	2,5KW	2,9KW
1	PARTIDA	DAIYA ROOM KR509HA	2,5KW	2,9KW

C.C. LA CANDELARIA(AZUCAICA)

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
2	PARTIDA	MITSUBISHI ELECTRIC PLA- R100BA	13KW	13KW

BIBLIOTECA LA CANDELARIA(AZUCAICA)

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
1	PARTIDA	DAITSU DS12IA	3,2 KW	3,5KW

CP SANTA TERESA

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
2	PARTIDA	MISUTBISHI ASHA019LGC	2,5 KW	2,5KW
2	PARTIDA	MISUTBISHI ASHA07LCC	2,10 KW	2,10K W

2	EVAPORADORA	DAIKIN MD. FTX35J2V1B	
2	EVAPORADORA	CARRIER	
1	EVAPORADORA	DAIKIN	
1	EVAPORADORA	HITACHI	
2	EVAPORADORA	HITACHI RAK-35NH6	
2	EVAPORADORA	DAIKIN MD.FTX35J2V1B	

CENTRO SOCIAL POLIVALENTE

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
1	FANCOILS	KOOLAIR N B-8		
1	VENTILADOR	AT 15/15	7621 M3/H	
5	CLIMATIZADOR	KOOLAIR N B-8		
5	VENTILADOR	AT 15/15	5392 M3/H	
6	CLIMATIZADOR	KOOLAIR N B-5		
6	VENTILADOR	AT 12/12	4290 M3/H	
1	CLIMATIZADOR	KOOLAIR N B-3		
1	VENTILADOR	AT 12/13	2697 M3/H	
4	FANCOILS			
8	FANCOILS			
1	CLIMATIZADOR	KOOLAIR N B-11		
1	VENTILADOR	AT 12/13	9063 M3/H	
1	CLIMATIZADOR	KOOLAIR N B-3		
1	VENTILADOR	AT 10/10	23522 M3/H	
2	ENFRIADORA	HITSA EAC90 1 H	184,8 KW	
2	BOMBA	EMICA FL 65/160	5,5 Kw	
3	BOMBA	EBARA	5,5 Kw	
1	INTERCAMBIADOR DE PLACAS	SEDICAL		
1	CLIMATIZADOR	KOOLAIR NB-11	9586 M3/H	
21	REGULADORES DE FANCOILS	CAREL IR 33		
42	VALVULAS DE TRES VIAS			
1	EXTRACTOR	UV,TO 9/9-5	2700 M3/H	
2	TERMO ELECTRICO		50 L	

APACE

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
1	ENFRIADORA	CARRIER 38PZ045ASF	38,80 KW	50,18 KW
1	FANCOILS	CARRIER 40PZ043A91		
1	ENFRIADORA	CARRIER 38UQZ024M9	67000 W	78400 W
1	FANCOILS	CARRIER 40ALZ024M94		

TALLERES MUNICIPALES

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
5	EVAPORADORA	MITSUBISHI MSZ-GE25VA	2,5 KW	3,2 KW
5	CONDENSADORA	MITSUBISHI MUZ		

POSADA DE LA HERMANDAD

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR

1	PARTIDO	mitsubishi mxz-4E83VA 3x1	8,3 KW
1	PARTIDO	mitsubishi mxz-2D53VA 2x1	5,3 KW
1	PARTIDO	mitsubishi mxz-SF 25VE	2,5 KW
2	PARTIDO	mitsubishi MSCA09YV	35 VA
3	PARTIDO	mitsubishi MSCZ-GZ	
1	AEROTERMO	GUT	2000 W
1	PARTIDO	SIN PLACA	2001 W
1	PARTIDO	SIN PLACA	
2	PARTIDO	mitsubishi	

CENTRO CIVICO SANTA BARBARA

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
15	FANCOILS TECHO DE CONDUCTO CON TERMOSTATO			
1	FANCOILS TECHO DE CONDUCTO CON TERMOSTATO	TERMOVEN ZF30/4F/I		
3	FANCOILS TECHO DE CONDUCTO CON TERMOSTATO			
4	FANCOILS TECHO DE CONDUCTO CON TERMOSTATO	EBERLE		
1	TERMO ELECTRICO	FLECK ELBA 50		50 LITROS
1	CLIMATIZADOR	TERMOVEN CL-2020/2		
4	BOMBAS RECIRCULACIÓN	BOMBA ITUR		1,5CV
8	BOMBAS RECIRCULACIÓN	ITUR		0,75CV
1	ENFRIADORA	FERROLI	236K W	260KW
1	VASO DE EXPANSIÓN			80 LITROS
1	TERMO ELECTRICO	THERMOR GV750AC1		1,8KW

CENTRO CIVICO BUENAVISTA

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
6	FANCOILS TECHO DE CONDUCTO CON TERMOSTATO			
10	FANCOILS DE SUELO CON 2 TERMOSTATOS	WESPER		
2	TERMO ELECTRICO	FLECK NILO		50 LITROS
2	FANCOILS SUELO	WESPER		
1	TERMO ELECTRICO	TERMAT TERR30		30 LITROS
5	FANCOILS DE TECHO DE CONDUCTO CON TERMOSTATOS			
5	FANCOILS SUELO	WESPER		
2	PARTIDA	HITECSA CCVB1001		37,10KW
1	ENFRIADORA AGUA	FERROLI RLA150/R		152 KW

CENTRO CIVICO PALOMAREJOS

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
1	EVAPORADORA	CARRIER 40GKX024		6,5KW
2	EVAPORADORA	TOSHIBA RAV-6M80 1KRT		8KW
1	EVAPORADORA	CARRIER 400XX024		6,5KW
1	EVAPORADORA	CARRIER 406KX024		7,02KW
3	CONDENSADORAS	CARRIER 38YL024		3,3KW

2	CONDENSADORAS	TOSHIBA RAVSM801AT-E	
---	---------------	----------------------	--

HOGAR JUBILADOS

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
1	PARTIDA	TOSHIBA RAV-SM2244AT8-E	12,16KW	
3	PARTIDA	MITSUBISHI ELECTRIC FDC506CES2	12,5KW	
1	PARTIDA	FAGOR		
1	PARTIDA	SAUNIER DUVAL	31-036NHWO	
1	PARTIDA	DAITSU BDOS12H-A		
3	PARTIDA	MITSUBISHI FDTN506CS2	4,8KW	
3	PARTIDA	TOSHIBA RAV-SM804VT		
1	PARTIDA	FAGOR F1MI-3B		
1	PARTIDA	SAUNIER DUVAL 31-036-NHWI	3,8KW	
1	PARTIDA	DAITSU DS-12HTA	3,4KW	

CP JUAN DE PADILLA

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
2	PARTIDA	MITSUBISHI PUHZ-RP200YKA		
2	PARTIDA	MITSUBISHI PUHZ-RP250YKA		
1	PARTIDA (CEDIDA A LA UNIVERSIDAD)	INTERCLISA MD.CVC150C950L	15,4K W	17,6K W

CENTRO DE LA MUJER

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
5	PARTIDA	ODERGOZO ABR73	1,75K W	2 KW

C.C SAN ANTÓN

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
2	PARTIDA	CARRIER 42HW5009M	2,57K W	2,95K W
2	PARTIDA	CARRIER 42HW5012H	3,14K W	3,35K W
1	PARTIDA	CARRIER 42HQG012	3,11K W	3,25K W
2	PARTIDA	CARRIER 42HQG009	2,35K W	2,74K W
2	PARTIDA	AB18CS1ERA	5KW	5,75K W

ESCUELA DE IDIOMAS

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
2	PARTIDA	MITSUBISHI ELECTRI PUHY- P400YMF	46,5KW	
2	PARTIDA	MITSUBISHI ELECTRIC PLFY- P63VKMA	7,1KW	
14	PARTIDA	MITSUBISHI ELECTRIC PLFY- P32VKMA	3,6KW	
4	PARTIDA	MITSUBISHI ELECTRIC PLFY-	4,5KW	

		P40VKMA	
4	PARTIDA	mitsubishi electric plfy-p50vkma	5,6KW
1	TERMO ELECTRICO	thermor sp-plus	50 LITROS

BOMBEROS

U. D	EQUIPO	MARCA/MODELO	POTENCIA	
			FRIO	CALOR
2	PARTIDA	DAIKIN ATXS035EV187		
2	PARTIDA	DAIKIN ARXS35F3V1B		
1	PARTIDA	HTWS052IX11EXT		
1	PARTIDA	PANASONIC CV-A241KE		
2	EVAPORADORA	OLIMPIA SPLENDID 05- SEH20EI	5,7KW	
2	EVAPORADORA	MITSUBISHI MSH-AXV12WV		
1	EVAPORADORA	HITACHI RAS-5182C	4,7KW	
1	EVAPORADORA	HTWS052IX11INT		
8	EVAPORADORA	HITACHI RAS 5144C	3,7KW	
1	EVAPORADORA	MITSUBISHI MS-18NV		
2	CONDENSADORA	OLIMPIA SPLANDID 05-CEH20EI		
1	CONDENSADORA	HITACHI RAS 5182C	4,8KW	
8	CONDENSADORA	HITACHI RAS 5144CV	3,7KW	
2	CONDENSADORA	MITSUBISHI MVH-AXV12WV	4KW	

GRUPOS ELECTROGENOS**CP CANDELARIA**

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	POTENCIA (KVA)
1	GRUPO ELECTROGENO	HIMOINSA HA200 SAA/4	31/24,8

CP FABRICA DE ARMAS

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	POTENCIA (KVA)
1	GRUPO ELECTROGENO	SDMO T16K	16

CP VALPARAISO

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	POTENCIA (KVA)
1	GRUPO ELECTROGENO	PRAHAC GSW110	100

CP EUROPA

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	POTENCIA (KVA)
1	GRUPO ELECTROGENO	CREAZZO VICENZA ITALIA ECO 32-2L/4	60

ESTACION DE AUTOBUSES

U.D	ELEMENTO	MARCA/MODELO	POTENCIA (KVA)
1	GRUPO ELECTROGENO	SAMO J66K	66

NÚMERO	NOMBRE	TIPO	HORARIO FUNCIONAMIENTO HABITUAL	HORARIO ESPECIAL 1			HORARIO ESPECIAL 2			HORARIO ESPECIAL 3		
				TIPO	HORARIO	TIPO	HORARIO	TIPO	HORARIO	TIPO	HORARIO	
1	BIBLIOTECA STI MF BENQUERENCIA	DEPENDENCIA	L-V 14:00 a 21:00	Actividades Sala de Actos	L-D esporádico, sin definir							
2	ESCUELA MUNICIPAL DE IDIOMAS	DEPENDENCIA	L-V 14:00 a 21:00	Actividades extraordinarias	L-D noche, esporádico, sin definir							
3	CLUB MUNICIPAL 3º EDAO STI MF BENQUERENCIA	DEPENDENCIA	L-D 8:00 a 22:00	Actividades extraordinarias	L-D esporádico, sin definir							
4	CLUB MUNICIPAL 3º EDAO - SAN ANTON	DEPENDENCIA	L-D 8:00 a 22:00	Actividades extraordinarias	L-D esporádico, sin definir							
5	CENTRO CIVICO VALPARAISO	DEPENDENCIA	L-D 16:00 a 23:00	Actividades extraordinarias	L-D esporádico, sin definir							
6	CENTRO CIVICO AZUAGA	DEPENDENCIA	L-D 16:00 a 23:00	Actividades extraordinarias	L-D esporádico, sin definir							
7	CENTRO DE JARDINERIA (depen. Personal Jardineria)	DEPENDENCIA	INVIERNO: L-V 7:30 a 15:30; VERANO: L-S 7:30 a 20:00									
8	CEMENTERIO MUNICIPAL	DEPENDENCIA	INVIERNO: L-D 8:00 a 18:00; VERANO: L-D 8:00 a 20:00									
9	ESCUELA TALLER PUERTA DE BISAGRA	DEPENDENCIA	L-V 07:30 a 15:30									
10	PARQUE DE BONABEROS	DEPENDENCIA	L-D 24H diarias, 365 días al año.									
11	DEPENDENCIAS POLICIALES	DEPENDENCIA	L-D 24H diarias, 365 días al año.									
12	CENTRO DE LA MUJER	DEPENDENCIA	L-V 07:30 a 15:30	Actividades extraordinarias	L-D esporádico, sin definir							
13	CENTRO SOCIAL PALOMAREJOS	DEPENDENCIA	L-D 16:00 a 23:00	Actividades extraordinarias	L-D esporádico, sin definir							
14	POSADA DE LA HERMANDAD	DEPENDENCIA	L-V 7:30 a 20:00	Actividades extraordinarias	L-D esporádico, sin definir							
15	CENTRO CIVICO CASO HISTORICO	DEPENDENCIA	L-D 16:00 a 23:00	Actividades extraordinarias	L-D esporádico, sin definir							
16	BIBLIOTECA AZUAGA	DEPENDENCIA	L-V 14:00 a 21:00	Actividades Sala de Actos	L-D esporádico, sin definir							
17	CENTRO CIVICO BUENAVISTA	DEPENDENCIA	Oficinas: L-V 7:30 a 15:30; biblioteca: L-V 14:00 a 21:00	Actividades Sala de Actos	L-D esporádico, sin definir							
18	CENTRO CIVICO SANTA BARBARA	DEPENDENCIA	Oficinas: L-V 7:30 a 15:30; aulas: L-V 14:00 a 21:00	Actividades Sala Thalia	L-D esporádico, sin definir							
19	CENTRO CIVICO STA. MARIA DE BENQUERENCIA	DEPENDENCIA	L-V 7:30 a 15:30; apertura centro L-V 7:30 a 21:00	Pienos y actos protocolarios corporación	L-D esporádico, tarde noche							
20	AUNTAMIENTO (Casa Consistorial)	DEPENDENCIA	L-V 7:30 a 15:30; apertura centro L-V 7:30 a 21:00									
21	AUNTAMIENTO (Palacio de Caratena)	DEPENDENCIA	Archivo: L-V 7:30 a 15:30; grupos políticos L-V 7:30 a 20:00									
22	EDIFICIO S. MARCOS (Archivo y Grupos Políticos)	DEPENDENCIA	L-V 9:00 a 14:00									
23	CENTRO EDUCACION VIAL	DEPENDENCIA	L-D 16:00 a 23:00									
24	CASA CULTURA STA. MF BENQUERENCIA	DEPENDENCIA	L-V 7:30 a 15:30;									
25	TALLERES MUNICIPALES	DEPENDENCIA	L-V 9:00 a 14:00									
26	TORRE DEL AGUA	DEPENDENCIA	Se considera una limpieza semanal horario de mañana									
27	CENTRO APACE (C/ Retamosillo)	DEPENDENCIA	L-V 8:00 a 15:00; apertura centro L-V 8:00 a 21:00									
28	COLEGIO ALFONSO VI	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
29	COLEGIO GARCILASO DE LA VEGA	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
30	COLEGIO EUROPA	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
31	COLEGIO CANDELARIA	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
32	COLEGIO SANTA TERESA	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
33	COLEGIO VALPARAISO	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
34	COLEGIO SAN LUCAS Y MARIA	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
35	COLEGIO FABRICA DE ARMAS	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
36	COLEGIO JUAN DE PADILLA	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
37	COLEGIO GOMEZ MARIQUE	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
38	COLEGIO GREGORIO MARAÑON	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
39	COLEGIO ALBERTO SANCHEZ	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
40	COLEGIO JAIMIE DE FOXA	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
41	COLEGIO ANGEL DEL ALCAZAR	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
42	COLEGIO CIUDAD DE AQUISGRAN	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
43	COLEGIO CIUDAD DE NARA	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
44	CENTRO DE EDUCACION DE ADULTOS	COLEGIO	Según calendario escolar Toledo	MATINAL	L-V 7:30-9:00	ACT. EXTRAESC DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	ACT. EXTRAESC NO DOCENTES	TARDE SIN DETERMINAR	
45	ASESOS PUBLICO TRANSITO	ASESOS	L-D 8:00 a 21:00									
46	ASESOS REYES CATOLICOS	ASESOS	L-D 8:00 a 21:00									
47	ASESOS PASEO MIERCHAN (LA VEGA)	ASESOS	L-D 8:00 A 23:00, Martes de 7:00 a 23:00									
48	ASESOS CIEGO ROMANO	ASESOS	INVIERNO: L-D 8:00 a 19:00; VERANO: L-D 8:00 a 22:00									
49	ESTACION DE AUTOBUSES	EST. AUTOBUSES	L-D 6:00 a 24:00, 365 días al año.									

Nota: Las frecuencias de limpieza se recogen en el artículo 4.2 del PPT